

CAP3200EX O

Opacímetro autónomo



El opacímetro autónomo CAP3200 está diseñado para controlar los niveles de emisiones de humo de los motores de combustión Diesel: coches, camiones, autobuses, autocaravanas y vehículos todoterreno.

Robusto y compacto, propone un modo dual: análisis multi-gases y pruebas de aptitud para la circulación, permitiendo un diagnóstico de pre-inspección o análisis multi-gases.

- Célula de opacidad CAP3030
- Pantalla LCD
- Impresora térmica integrada
- Sensor piezoeléctrico de 6 mm, RPM
- Sensor de temperatura del aceite

Opciones

- Carretilla móvil para opacímetro,
- Sensor de temperatura infrarrojo IR, CAP1330
- Módulos RPM: batería CAP8520, vibración CAP8533
- Módulo EOBD: CAP4350
- Protocolos de comunicación : OTC Lan | GIEG Lan,
- Comunicación Bluetooth
- Teclado



INSPECCION TECNICA

Comprobación de los límites de opacidad de los vehículos: Diesel

OPCIONES

CAP1830 : Convertidor de comunicación LAN

CAP3030ZE1/ZE2 : Collecteur de fumée

CAP3030ZE50 : tube de prélèvement direct

FABRICANTES & INDUSTRIALES

Supervisión del valor límite de la opacidad

EMISSIONS & TRANSMISSION

CAP8533 : Convertidor de comunicación LAN

CAP8520 : Tácometro y termómetro, modo batería

CAP1330 : Sonda de temperatura de aceite Infra Roja

CAP1220/1221 : Antena y emisor inalámbrico Bluetooth

REPARACIÓN Y GARAJES

Comprobación de los límites de opacidad de los vehículos: Diesel

OPACIMETRO

Resetear : Cero automático

Calibración : Auto ajuste

Alimentación : 230V

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICACIONES

ISO 11614

NFR 10025-2016


CEM

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

ASA Net

GIEG Lan

OTC Lan



Pantalla LCD, monocromática



Mueble mobil



Impresora térmica



*CAP4350
Modulo EOBD*



*CAP1330
Sensor de temperatura
IR no intrusivo*

www.capelec.com

1130 rue des Marels | Parc Eureka | 34000 Montpellier | France | Tel (33)4 67 156 156 | Fax (33)4 67 224 224