



ESP





www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf. 609575762

PEGASUS
TECH PREMIUM

PEGASUS TECH 2.0

RENDIMIENTO SUPERIOR



elegí Ceccato,
la fiabilidad
de una empresa italiana.



**INVERSIÓN
RACIONAL**



**RENDIMIENTOS
PERSONALIZADOS**



**FIABILIDAD
TOTAL**

PEGASUS TECH

GENERACIÓN

GANADORA PARA

UNA EXPERIENCIA

DE LAVADO

EXTRAORDINARIA

Pegasus Tech es el puente único de alta gama de Ceccato. Gestionado por un software muy avanzado, realiza funciones de lavado estructuradas que permiten resultados operativos del más alto nivel. Los grupos funcionales con los que se puede equipar son el resultado de más de 60 años de experiencia directa en el sector del lavado de vehículos. Expresión de un diseño técnico fruto de la constante y continua investigación del grupo Ceccato. El conocimiento del producto en todos sus componentes y pequeñas piezas, desde la relación entre cada pieza mecánica y electrónica, nos permite ofrecer soluciones de alto rendimiento. Hoy Pegasus Tech se enriquece con la nueva versión LED capaz de capturar la escena y a sus futuros clientes.







MONITOREO Y CONTROL A DISTANCIA

Pegasus ofrece una conexión segura y fiable para un control a distancia de todas las funciones operativas. Los datos de la instalación, informes diarios y estados funcionales estarán siempre a disposición de modo fácil y comprensible.

PROGRAMACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

Crear fácilmente y configurar los programas de lavado de acuerdo con las exigencias funcionales y comerciales, sin ser programadores. Personalizar la propia instalación para brindar, de acuerdo a la clientela, las mejores condiciones de servicio. Mediante el panel operador de Pegasus todo esto es posible.

conectividad
y programación





Pegasus en acción

Los principales grupos funcionales realizan los ciclos de prelavado, lavado y secado en una secuencia de movimientos y tiempos optimizados para garantizar un resultado perfecto y una gran satisfacción para sus clientes.





El sistema de lavado inteligente que sí Adecuado para su vehículo, Sin rasgar ni dañar la carrocería. Gracias a una foto de las fotocélulas, la tecnología de control de perfil detecta y memoriza Con precisión el perfil del vehículo y las formas particulares, adaptando instantáneamente los componentes de lavado y secado Fluida y sin arrestos, para que las camionetas, los guardaesquís y los portabicicletas ya no sean un problema, incluso en el autoservicio. El lavado es más seguro y rápido. La limpieza es más precisa.

TECH DE CONTROL DE PERFIL



La acción de este dispositivo touchless se realiza sin contacto con el vehículo, mediante boquillas giratorias inclinadas a alta presión a 70 Bar.

El uso de un producto emoliente y una sabia programación de los tiempos de suministro/reacción permiten disolver el sucio más persistente.




FREETOUCH HP



Wheel Master es el sistema dedicado a lavar las ruedas, los costados y todas las partes bajas de los coches. Dotado de tres boquillas a alta presión (una dedicada a las partes altas) en un equilibrio ideal de potencia y delicadez, Wheel Master realiza una óptima intervención incluso en las zonas difíciles. Completamente en acero inoxidable, admite diferentes combinaciones de uso: solo suministro de detergente, solo alta presión, solo cepillado o combinados.

WHEEL MASTER HP



Máximo resultado

Una fuerza de lavado nunca vista. Con un suministro de hasta 16 boquillas giratorias Hydraflex (en el modelo 270) en la boca horizontal y 16 verticales (8 por lado), se ubica en la cima de los equipos de alta presión del sector.

Power Tech Ultra permite realizar ciclos de lavado óptimos, incluso sin uso de cepillos, para satisfacer las necesidades de la clientela que todavía hoy se muestra escéptica a colocar sus vehículos debajo de estos.

POWER TECH ULTRA HP

La más avanzada del mercado





Este sistema de alta presión también está montado en la boca horizontal del secado. Realizado con boquillas fijas sigue el perfil de los coches inclinándose a más posiciones para mantener una perpendicularidad con la carrocería obteniendo un efecto mayor. Completa el grupo la alta presión lateral fija.

HP PREMIUM



Dos modelos de cortina de espuma disponibles, en lluvia y en caída. Una cascada de espuma iluminada con LED, crea un efecto cromático sobre el coche cubriéndolo con una espuma densa capaz de favorecer la acción de los cepillos y/o de interactuar con el producto emoliente para una limpieza más profunda y además muy escenográfica.

ARCOS ESPUMA RAIN FOAM - PRE FOAM




El grupo de cepillos inteligente garantiza una intervención delicada pero muy eficaz en cada curvatura de la carrocería.

Gracias al sistema Profile Control Tech, el perfil del vehículo es interpretado detalladamente para que la acción de lavado sea más fluida, mejorando significativamente la calidad y reduciendo el tiempo. Gracias al uso de los INVERSORES el contacto perfecto de los cepillos está garantizado incluso a altas velocidades.

GRUPO CEPILLOS

PERFIL CONTROL TECH



Copia escalonada discontinua con hundimientos oscilatorios



Copia continua vectorial con hundimiento constante

SHAPE FIT SYSTEM

Permite penetrar en profundidad en los rincones difícilmente alcanzables de la carrocería gracias a la inclinación bidireccional de los cepillos (en el sentido de la marcha del portal y lateralmente al mismo sentido). Esto mejora sensiblemente la calidad del lavado en la parte trasera y delantera del vehículo en presencia de alerones y formas particularmente inusuales.






El grupo de secado suministrado con la versión Premium es el resultado de estudios específicos que han llevado a sistemas exclusivos como el TSD, la solución Ceccato para eliminar “el punto muerto” en las fases típicas de secado. de hecho, normalmente el cruce de corrientes verticales y horizontales crea un vórtice que lo hace menos uniforme. El TSD se conecta entre las dos corrientes, eliminando el vórtice para secar el vehículo de forma impecable.

SECADO

Perfecta en cada perfil

La boca horizontal sigue con la máxima precisión el perfil de los vehículos. El flujo de aire es dirigido hacia la carrocería por un deflector asimétrico que cambia dirección de acuerdo a las diferentes inclinaciones que encuentra, frontal, parabrisas, techo, luneta y parte trasera.

El secado lateral para toda la altura se ha mejorado aún más aumentando la potencia de los motores y reduciendo significativamente el impacto sonoro.



¡CAPTURA LA ESCENA! PEGASUS TECH 2.0 VERSIÓN LED

FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA
PARA UNA ALQUIMIA ESTÉTICA
DE AGUA Y LUZ



Pegasus Led es la versión equipada con un llamativo escenario LED multicolor.

El sistema ofrece muchas combinaciones de colores para lograr combinaciones de colores personalizadas.

El resultado, de gran impacto visual, supone un atractivo seguro para tus clientes en horas de la noche.

Pegasus Led está disponible en todas las personalizaciones de colores de Pegasus Tech.



PEGASUS LED

la luz entra en escena





Las nuevas guíaruedas LED proporcionan un notable efecto escénico y permitiendo una fácil introducción del coche en el área de lavado.

El cambio de color advierte al usuario que el vehículo está colocado correctamente.

Con la instalación detenida los ledes funcionan en una secuencia multicolor, creando un agradable atractivo visual.

GUÍARUEDAS LED

El conjunto de los componentes que conforman el sistema de bombeo de la instalación se ensambla en la empresa con el objetivo de utilizar el menor espacio posible.

Esto significa reducir sensiblemente tiempos de instalación y redimensionar el área dedicada a la instalación de lavado.






BASTIDOR BOMBAS HP




Permite una alimentación óptima de todos los servicios necesarios. Disponible también el modelo de pared.

CATENARIA EN PALOS

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES COLORES REALIZABLES




DATOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	PEGASUS STANDARD				PEGASUS LARGE			
	190	220	240	260	220 L	240 L	260 L	295 L
ANCHO INSTALACIÓN	3990 (incluidos protectores contra salpicaduras)				4290 (incluidos protectores contra salpicaduras)			
LONGITUD INSTALACIÓN	2210 con cepillos rotatorios y pantalla				2210 con cepillos rotatorios y pantalla			
ALTURA INSTALACIÓN	2895	3140	3230	3490	3140	3230	3490	3830
ANCHO MÁX DE PASO	2400				2700			
ANCHO MÁX VEHÍCULO	2100				2400			
ALTURA MÁX DE PASO VEHÍCULO	1850	2150	2350	2550	2150	2350	2550	2880

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN		400 V + 10% V 50Hz/60Hz
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA (No incluye la potencia requerida para el panel de luz, bombas y varios)	mod. 220-240-260	14,5 Kw (20,5 Kw con caldera)
	mod. 295	17,5 Kw (23,5 Kw con caldera)
CONSUMO DE AGUA POR CICLO		200/250 lt
AIRE COMPRIMIDO (compresor recomendado)		270 lt 3 Kw
CONSUMOS MEDIOS POR CICLO (vehículo largo 4,5m a temperatura 10-12 °C)	Emolliente	20-30 ml
	Detergente cerchi	20-30 ml
	Shampoo schiuma	10-20 ml
	Shampoo spazzole	5 ml
	Cera plus	20-25 ml
	Polish	30-35 ml



Ceccato

Mas de 60 años
como socio global en
el mundo del lavado



Ceccato S.p.A.
Via dell'Innovazione 5/7
36040 Grisignano di Zocco
Vicenza - Italy
t +39 0444 708 411
f +39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it