


Tekno**kav**



La qualità
Made in Italy
in tutta Europa



Teknokav

QUALITÀ MADE IN ITALY DI TEKNOKAV IN TUTTA EUROPA

Non solo centinaia di rivenditori in Italia hanno scelto l'alta qualità della nostra produzione, ma anche molti rivenditori europei e nel resto del mondo hanno apprezzato i nostri articoli, diventando nostri clienti e portando così **Teknokav** a crescere a livello internazionale. Da sempre il "Made in Italy" è sinonimo di qualità ed innovazione.

THE "MADE IN ITALY" QUALITY OF "TEKNOKAV" PRODUCTS THROUGHOUT EUROPE

Not only hundreds of dealers in Italy have chosen the high quality of our products up to now, but also many retailers in Europe and in the rest of the world have appreciated our items, thus becoming our customers and leading the Co. "**Teknokav**" to a growth at an international level. The wording "Made in Italy" has always been synonymous with quality and innovation.

DIE "MADE IN ITALY"- QUALITÄT DER "TEKNOKAV" PRODUKTE IN GANZ EUROPA

Nicht nur Hunderte Händler in Italien haben die hohe Qualität unserer Produkte bisher gewählt, sondern auch viele Einzelhändler in Europa und in der restlichen Welt haben unsere Artikel geschätzt; somit sind sie zu unseren Kunden geworden und haben die Fa. "**Teknokav**" zum Wachstum auf internationalem Niveau geführt. Seit jeher ist das "Made in Italy" ein Synonym für Qualität und Innovation.



LA QUALITÉ "MADE IN ITALY" DES PRODUITS "TEKNOKAV" DANS TOUTE L'EUROPE

Non seulement des centaines de commerçants en Italie ont choisi la haute qualité de nos produits, mais aussi beaucoup de détaillants en Europe et dans le reste du monde ont apprécié nos articles, devenant ainsi nos clients et amenant la Soc. "**Teknokav**" à croître au niveau international. Depuis toujours, l'étiquette "Made in Italy" est un synonyme de qualité et d'innovation.



QUALITY, INNOVATION, PRODUCTIVITY

Strengthened by a direct experience on this field and by partnerships with various body repair shops, for years we have been dealing the design, achievement and manufacture of new and innovative work tools, including several trestles suitable for repairing or repainting vehicle parts. Some of these products, devised for specific tasks, will be able to revolutionize your way of working, thus improving your quality very much and increasing your productivity.

QUALITÄT, INNOVATION, PRODUKTIVITÄT

Durch eine direkte Erfahrung auf diesem Gebiet und durch Partnerschaften mit verschiedenen Karosseriewerkstätten gestärkt, beschäftigen wir uns seit Jahren mit dem Entwurf und Herstellung neuer und innovativer Arbeitswerkzeuge, einschließlich mehrerer Böcke, die für die Reparatur oder nochmalige Lackierung von Fahrzeugteilen geeignet sind. Einige von diesen Produkten, für bestimmte Aufgaben ausgedacht, werden imstande sein, Ihre Arbeitsweise dadurch zu revolutionieren, daß dieselben Ihre Qualität erhöhen sowie Ihre Produktivität steigern werden.

QUALITÀ, INNOVAZIONE, PRODUTTIVITÀ

Forti di una diretta esperienza nel campo e di partnerships con diverse carrozzerie, da anni ci occupiamo di progettare e realizzare nuovi ed innovativi strumenti di lavoro, fra i quali diversi cavalletti adatti alla riparazione o riverniciatura di parti di veicoli. Alcuni di questi prodotti, pensati per specifici compiti, saranno in grado di rivoluzionare il vostro modo di lavorare, aumentandone la qualità ed incrementando la vostra produttività.

QUALITÉ, INNOVATION, PRODUCTIVITÉ

Forts d'une expérience directe dans ce domaine et de partenariats avec différents ateliers de carrosserie, depuis des années nous nous occupons de la conception, fabrication et mise en oeuvre d'outils de travail nouveaux et innovatifs, comprenant plusieurs tréteaux aptes à réparer ou repeindre des pièces de véhicules. Quelques-uns de ces produits, conçus pour des tâches spécifiques, seront en mesure de révolutionner votre façon de travailler, en améliorant considérablement votre qualité et en augmentant votre productivité.

Teknokav

La qualità
Made in Italy
in tutta Europa

INDICE PRODOTTI



000415

Pag. 6



000675

Pag. 7



000980

Pag. 8



000330

Pag. 9



000240

Pag. 10



000250

Pag. 11



000590

Pag. 12



000564

Pag. 13




000860

Pag. 14




000528

Pag. 15




000915

Pag. 16









000430

Pag. 17



RICAMBI

Pag. 22



CAVALLETTO A RIBALTAMENTO PER VERNICIATURA COFANI E PORTIERE

COD. 000415



**CAVALLETTO A
RIBALTAMENTO PER
VERNICIATURA
COFANI E PORTIERE**

MISURE BARRA DI
ANCORAGGIO:
LUNGHEZZA mm 1495
ALTEZZA mm 890
PESO kg 21



**ROTATING STAND
FOR PAINTING
CAR
DOORS AND HOODS**

ANCHOR BAR
SIZE:
LENGTH mm 1495
HEIGHT mm 890
WEIGHT kg 21



**DREHSTÄNDER ZUR
LACKIERUNG VON
FAHRZEUGTÜREN
UND -HAUBEN**

MASSE DER
VERANKERUNGSSTANGE:
LÄNGE mm 1495
HÖHE mm 890
GEWICHT kg 21



**TRÉTEAU ROTATIF
POUR PEINDRE LES
CAPOTS ET
PORTIÈRES DE
VÉHICULES**

MESURES BARRE
D'ANCRAGE :
LONGUEUR mm 1495
HAUTEUR mm 890
POIDS kg 21

CAVALLETTO ESTENSIBILE UNIVERSALE

VERNICIATURA PARAURTI E

PARAFANGHI CON RUOTE

COD. 000675



**CAVALLETTO
ESTENSIBILE
UNIVERSALE
VERNICIATURA
PARAURTI E
PARAFANGHI CON
RUOTE**

MISURE:
PROFONDITÀ mm 600
ESTENSIONE (minima) mm
240 – (massima) mm 1150
ALTEZZA mm 1660
PESO KG 18



**UNIVERSAL
EXTENSIBLE STAND
FOR PAINTING
BUMPER
AND MUDGUARDS
WITH WHEELS**

SIZE:
DEPTH mm 600
EXTENSION (minimum) mm
240 – (maximum) mm 1150
HEIGHT mm 1660
WEIGHT kg 18



**AUSDEHNBARER
UNIVERSAL-STÄNDER
ZUR STOSSTÄNGE-
UND-
KOTFLÜGELLACKIE-
RUNG MIT RÄDERN**

MASSE:
TIEFE mm 600
AUSDEHNUNG
(mindestens) mm 240 –
(maximal) mm 1150
HÖHE mm 1660
GEWICHT kg 18



**TRÉTEAU UNIVERSEL
EXTENSIBLE POUR
PEINDRE LES
PARE-CHOC ET
GARDE-BOUES AVEC
ROUES**

MESURES:
PROFONDEUR mm 600
EXTENSION (minimum) mm
240 – (maximum) mm 1150
HAUTEUR mm 1660
POIDS kg 18

CAVALLETTO UNIVERSALE VERNICIATURA 4 CERCHI COD. 000980



CAVALLETTO UNIVERSALE VERNICIATURA 4 CERCHI

MISURE:
PROFONDITÀ mm 1160
LUNGHEZZA mm 1690
ALTEZZA mm 865
PESO kg 44



UNIVERSAL STAND FOR PAINTING 4 RIMS

SIZE:
DEPTH mm 1160
LENGTH mm 1690
HEIGHT mm 865
WEIGHT kg 44



UNIVERSAL STÄNDER ZUR LACKIERUNG DER 4 RADREIFEN

MASSE:
TIEFE mm 1160
LÄNGE mm 1690
HÖHE mm 865
GEWICHT kg 44




TRÉTEAU UNIVERSEL POUR PEINDRE 4 JANTES

MESURES:
PROFONDEUR mm 1160
LONGUEUR mm 1690
HAUTEUR mm 865
POIDS kg 44

CAVALLETTO ESTENSIBILE MULTIFUNZIONE S/R CON RUOTE

COD. 000330



CAVALLETTO ESTENSIBILE MULTIFUNZIONE S/R CON RUOTE

MISURE:

PROFONDITÀ mm 640
ESTENSIONE (minima) mm
220 – (massima) mm 1160
ALTEZZA (minima) mm 940 –
(massima) mm 1580
PESO kg 13



MULTIFUNCTION EXTENSIBLE STAND S/R WITH WHEELS

SIZE:

DEPTH mm 640
EXTENSION (minimum) mm
220 – (maximum) mm 1160
HEIGHT (minimum) mm 940 –
(maximum) mm 1580
WEIGHT kg 13



AUSDEHNBARER UNIVERSAL-STÄNDER MULTIFUNKTION S/R MIT RÄDERN

MASSE:

TIEFE mm 640
AUSDEHNUNG
(mindestens) mm 220 –
(maximal) mm 1160
HÖHE (mindestens) mm 940
– (maximal) mm 1580
GEWICHT kg 13



TRÉTEAU EXTENSIBLE MULTIFONCTION S/R AVEC ROUES

MESURES:

PROFONDEUR mm 640
EXTENSION (minimum) mm
220 – (maximum) mm 1160
HAUTEUR (minimum) mm
940 – (maximum) mm 1580
POIDS kg 13

CAVALLETTO ESTENSIBILE ECONOMICO MULTIFUNZIONE

COD. 000240



CAVALLETTO ESTENSIBILE ECONOMICO MULTIFUNZIONE

MISURE:
PROFONDITÀ mm 750
ESTENSIONE (minima) mm
270 – (massima) mm 1520
ALTEZZA (minima) mm 815 –
(massima) mm 1210
PESO kg 29



EXTENSIBLE CHEAP MULTIFUNCTION STAND

SIZE:
DEPTH mm 750
EXTENSION (minimum) mm
270 – (maximum) mm 1520
HEIGHT (minimum) mm 815 –
(maximum) mm 1210
WEIGHT kg 29



AUSDEHNBARER BILLIGER MULTIFUNKTION- STÄNDER

MASSE:
TIEFE mm 750
AUSDEHNUNG
(mindestens) mm 270 –
(maximal) mm 1520
HÖHE (mindestens) mm 815
– (maximal) mm 1210
GEWICHT kg 29



TRÉTEAU EXTENSIBLE ÉCONOMIQUE MULTIFONCTION

MESURES:
PROFONDEUR mm 750
EXTENSION (minimum) mm
270 – (maximum) mm 1520
HAUTEUR (minimum) mm
815 – (maximum) mm 1210
POIDS kg 29

CAVALLETTO ESTENSIBILE MULTIFUNZIONE (PER CARROZZERIE INDUSTRIALI)

COD. 000250



**CAVALLETTO
ESTENSIBILE
MULTIFUNZIONE (PER
CARROZZERIE
INDUSTRIALI)**

MISURE:
PROFONDITÀ mm 750
ESTENSIONE (minima) mm
280 – (massima) mm 1530
ALTEZZA (minima) mm 840 –
(massima) mm 1230
PESO kg 35



**MULTIFUNCTION
EXTENSIBLE
STAND
(FOR INDUSTRIAL
BODY SHOPS)**

SIZE:
DEPTH mm 750
EXTENSION (minimum) mm
280 – (maximum) mm 1530
HEIGHT (minimum) mm 840 –
(maximum) mm 1230
WEIGHT kg 35



**AUSDEHNBARER
MULTIFUNKTION-
STÄNDER (FÜR INDU-
STRIELLE KARROSSE-
RIERWERKSTÄTTEN)**


MASSE:
TIEFE mm 750
AUSDEHNUNG
(mindestens) mm 280 –
(maximal) mm 1530
HÖHE (mindestens) mm 840
– (maximal) mm 1230
GEWICHT kg 35



**TRÉTEAU EXTENSIBLE
MULTIFONCTION
(POUR
CARROSSERIES
INDUSTRIELLES)**

MESURES:
PROFONDEUR mm 750
EXTENSION (minimum) mm
280 – (maximum) mm 1530
HAUTEUR (minimum) mm
840 – (maximum) mm 1230
POIDS kg 35

CAVALLETTO MULTIFUNZIONE CON RIPIANO COD. 000590



CAVALLETTO MULTIFUNZIONE CON RIPIANO

MISURE:
PROFONDITÀ mm 1020
LUNGHEZZA mm 740
ALTEZZA mm 890
PESO kg 11



MULTIFUNCTIONAL STAND WITH SHELF

SIZE:
DEPTH mm 1020
LENGTH mm 740
HEIGHT mm 890
WEIGHT kg 11



MULTIFUNKTION- STÄNDER MIT REGAL

MASSE:
TIEFE mm 1020
LÄNGE mm 740
HÖHE mm 890
GEWICHT kg 11



TRÉTEAU MULTIFONCTION AVEC ÉTAGÈRE

MESURES:
PROFONDEUR mm 1020
LONGUEUR mm 740
HAUTEUR mm 890
POIDS kg 11

CAVALLETTO MULTIFUNZIONE SENZA RIPIANO COD. 000564



CAVALLETTO MULTIFUNZIONE SENZA RIPIANO

MISURE:
PROFONDITÀ mm 1020
LUNGHEZZA mm 710
ALTEZZA mm 940
PESO kg 9



MULTIFUNCTION STAND WITHOUT SHELF

SIZE:
DEPTH mm 1020
LENGTH mm 710
HEIGHT mm 940
WEIGHT kg 9



MULTIFUNKTION- STÄNDER OHNE REGAL

MASSE:
TIEFE mm 1020
LÄNGE mm 710
HÖHE mm 940
GEWICHT kg 9




TRÉTEAU MULTIFONCTION SANS ÉTAGÈRE

MESURES:
PROFONDEUR mm 1020
LONGUEUR mm 710
HAUTEUR mm 940
POIDS kg 9

CAVALLETTO UNIVERSALE MONTAGGIO E SMONTAGGIO PORTIERE

COD. 000860



CAVALLETTO UNIVERSALE MONTAGGIO E SMONTAGGIO PORTIERE

MISURE:

PROFONDITÀ mm 540
LUNGHEZZA mm 580
ANCORAGGIO (minima) mm
1000 – (massima) mm 1650
CORSO DELLA VITE da mm
200 a mm 600
PESO kg 23



UNIVERSAL STAND FOR ASSEMBLING AND DISASSEMBLING CAR DOORS

SIZE:

DEPTH mm 540
LENGTH mm 580
ANCHORING HEIGHT
(minimum) mm 1000 –
(maximum) mm 1650
SCREW STROKE from mm
200 to mm 600
WEIGHT kg 23



UNIVERSAL STÄNDER FÜR AUTOTÜRMONTAGE UND -DEMONTAGE

MASSE:

TIEFE mm 540
LÄNGE mm 580
VERANKERUNGSHÖHE
(mindestens) mm 1000 –
(maximal) mm 1650
SCHRAUBENHUB von mm
200 zu mm 600
GEWICHT kg 23



TRÉTEAU UNIVERSEL POUR LE MONTAGE ET DÉMONTAGE PORTIÈRES DE VÉHICULES

MESURES:

PROFONDEUR mm 540
LONGUEUR mm 580
HAUTEUR UTILE
D'ANCRAGE (minimum) mm
1000 – (maximum) mm 1650
PAS DE LA VIS de mm 200 à
mm 600
POIDS kg 23

CAVALLETTO MULTIFUNZIONE ECONOMICO A CROCE

COD. 000528



CAVALLETTO MULTIFUNZIONE ECONOMICO A CROCE

MISURE:
PROFONDITÀ mm 640
LUNGHEZZA mm 800
ALTEZZA mm 1000
PESO kg 7



CROSS-SHAPED CHEAP MULTIFUNCTION STAND

SIZE:
DEPTH mm 640
LENGTH mm 800
HEIGHT mm 1000
WEIGHT kg 7



BILLIGER MULTIFUN KTION- KREUZSTÄNDER


MASSE:
TIEFE mm 640
LÄNGE mm 800
HÖHE mm 1000
GEWICHT kg 7



TRÉTEAU ÉCONOMIQUE MULTIFONCTION À CROIX

MESURES:
PROFONDEUR mm 640
LONGUEUR mm 800
HAUTEUR mm 1000
POIDS kg 7

SGABELLO IN ALLUMINIO ALTEZZA REGOLABILE COD. 000915



SGABELLO IN ALLUMINIO ALTEZZA REGOLABILE

MISURE:
PROFONDITÀ mm 510
LUNGHEZZA mm 1550
ALTEZZA (minima) m. 480 –
(massima) mm 690
PIANO CALPESTABILE mm
300 x mm 960
PESO kg 11



ALUMINIUM STOOL WITH ADJUSTABLE HEIGHT

SIZE:
DEPTH mm 510
LENGTH mm 1550
HEIGHT (minimum) mm 480 –
(maximum) mm 690
WALKABLE AREA mm 300 x
mm 960
WEIGHT kg 11



HÖHENVERSTELLBA- RER HOCKER AUS ALUMINIUM

MASSE:
TIEFE mm 510
LÄNGE mm 1550
HÖHE (mindestens) mm 480
– (maximal) mm 690
BEGEHBARE FLÄCHE mm
300 x mm 960
GEWICHT kg 11



TABOURET EN ALUMINIUM À HAUTEUR RÉGLABLE

MESURES:
PROFONDEUR mm 510
LONGUEUR mm 1550
HAUTEUR (minimum) mm
480 – (maximum) mm 690
SURFACE UTILISABLE mm
300 x mm 960
POIDS kg 11

LAMPADA A LED PROFESSIONALE 3 STRIP


COD. 000430

BATTERIA NON COMPRESA

BATTERIE NICHT INBEGRIFFEN

BATTERY NOT INCLUDED

BATTERIE NON INCLUSE



**LAMPADA A LED
PROFESSIONALE 3
STRIP**

MISURE:
LAMPADA mm 900 x mm 180
x mm 60
LUNGHEZZA BRACCIO mm
900
PESO kg 14



**PROFESSIONAL
3-STRIP
LED LAMP**

SIZE:
LAMP mm 900 x mm 180 x
mm 60
ARM LENGTH mm 900
WEIGHT kg 14



**BERUFLICHE
3-STREIFEN
LEDLAMPE**

MASSE:
LAMPE mm 900 x mm 180 x
mm 60
ARMLÄNGE mm 900
GEWICHT kg 14





**LAMPE
À 3 LED
PROFESSIONNELLE**

MESURES:
LAMPE mm 900 x mm 180 x
mm 60
LONGUEUR BRAS mm 900
POIDS kg 14

LAMPADA A LED PROFESSIONALE 3 STRIP CON VENTOSA Ø 120MM A POMPA

COD. 000440



**LAMPADA A LED
PROFESSIONALE 3
STRIP CON
VENTOSA Ø 120MM A
POMPA**

MISURE:
LAMPADA mm 450 x mm 180
x mm 60
LUNGHEZZA BRACCIO
FLESSIBILE mm 400
PESO KG 2



**PROFESSIONAL 3
STRIP LED LAMP
WITH PUMP
Ø 120 MM
SUCTION CUP**

SIZE:
LAMP MM 450 x mm 180 x
mm 60
FLEXIBLE ARM LENGTH mm
400
WEIGHT KG 2



**BERUFLICHE 3-
STREIFEN LEDLAMPE
MIT PUMPE
Ø 120MM
SAUGNAPF**

MASSE:
LAMPE mm 450 x mm 180 x
mm 60
FLEXIBLE ARMLÄNGE mm
400
GEWICHT KG 2



**LAMPE PROFESSION-
NELLE À LED À 3
BANDES AVEC POMPE
Ø 120MM
VENTOUSE**

MESURES:
LAMPE mm 450 x mm 180 x
mm 60
LONGUEUR DE BRAS FLE-
XIBLE mm 400
POIDS KG 2

RASTRELLIERA PER 8 PARAURTI ASTA DI APPOGGIO CON GUAINA IN SPUGNA

COD. 000920



RASTRELLIERA PER 8 PARAURTI ASTA DI APPOGGIO CON GUAINA IN SPUGNA

MISURE:
PROFONDITÀ mm 1000
LARGHEZZA mm 805
ALTEZZA mm 2150
LUNGHEZZA BRACCIO DI
APPOGGIO mm 600 + mm
600
PESO KG 26



RACK FOR 8 BUMPERS HAVING A SUPPORT ROD WITH SPONGE SHEATHS

SIZE:
DEPTH mm 1000
WIDTH mm 805
HEIGHT mm 2150
SUPPORTING ARM LENGTH
mm 600 + mm 600
WEIGHT KG 26



GESTELL FÜR 8 STOSSSTANGEN, MIT STÜTZSTAB MIT SCHWAMMSCHEIBEN AUSGESTATTET

MASSE:
TIEFE mm 1000
BREITE mm 805
HÖHE mm 2150
UNTERSTÜTZUNGSARM
LÄNGE mm 600 + mm 600
GEWICHT KG 26



RÂTELIER POUR 8 PARE-CHOCS, DOUÉ DE TIGE DE SUPPORT AVEC DES GAINES EN ÉPONGE

MESURES:
LARGEUR mm 1000
LONGUEUR mm 805
HAUTEUR mm 2150
LONGUEUR DE BRAS DE
SUPPORT mm 600 + mm 600
POIDS KG 26

RASTRELLIERA PER 4 PARAURTI ASTA DI APPOGGIO CON GUAINA IN SPUGNA

COD. 000925



**RASTRELLIERA PER 4
PARAURTI ASTA DI
APPOGGIO
CON GUAINA IN
SPUGNA**

MISURE:
PROFONDITÀ mm 600
LARGHEZZA mm 805
ALTEZZA mm 2150
LUNGHEZZA BRACCIO DI
APPOGGIO mm 585
PESO KG 21



**RACK FOR 4 BUMPERS
HAVING A SUPPORT
ROD
WITH SPONGE
SHEATHS**

SIZE:
DEPTH mm 600
WIDTH mm 805
HEIGHT mm 2150
SUPPORTING ARM LENGTH
mm 585
WEIGHT KG 21



**GESTELL FÜR 4
STOSSSTANGEN, MIT
STÜTZSTAB MIT
SCHWAMMSCHEIBEN
AUSGESTATTET**

MASSE:
TIEFE mm 600
BREITE mm 805
HÖHE mm 2150
UNTERSTÜTZUNGSARM
LÄNGE mm 585
GEWICHT KG 21



**RATELIER POUR 4
PARE-CHOCs, DOUÉ DE
TIGE DE SUPPORT
AVEC DES GAINES EN
ÉPONGE**

MESURES:
LARGEUR mm 600
LONGUEUR mm 805
HAUTEUR mm 2150
SUPPORT DE LONGUEUR
DE BRAS mm 585
POIDS KG 21

CARRELLO TRASFORMABILE TRE POSIZIONI COD. 000710



CARRELLO TRASFORMABILE TRE POSIZIONI

MISURE:
LARGHEZZA mm 600
LUNGHEZZA mm 1170
ALTEZZA mm 1320
PESO kg 21



THREE-POSITION CON- VERTIBLE MOVING DOLLY

SIZE:
WIDTH mm 600
LENGTH mm 1170
HEIGHT mm 1320
WEIGHT kg 21



AUSBAUBARER WAGEN MIT DREI POSITIONEN

MASSE:
BREITE mm 600
LÄNGE mm 1170
HÖHE mm 1320
GEWICHT kg 21



CHARIOT CONVERTIBLE À TROIS POSITIONS

MESURES:
LARGEUR mm 600
LONGUEUR mm 1170
HAUTEUR mm 1320
POIDS kg 21

RICAMBI

SPARE-PARTS - ERSATZTEILE - PIÈCES DE RECHANGE



COD. 000112

- MORSETTO CON GALLETTA
- CLAMP WITH WING NUT
- KLAMMER MIT FLÜGELMUTTER
- BORNE AVEC ÉCROU À AILETTES



COD. 000145

- PROFILO IN GOMMA RETTANGOLARE
- RECTANGULAR RUBBER PROFILE
- RECHTECKIGES GUMMIPROFIL
- PROFIL DE CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE




COD. 000138

- PROFILO IN GOMMA ROTONDO
- ROUND RUBBER PROFILE
- RUNDES GUMMIPROFIL
- PROFIL DE CAOUTCHOUC ROND



COD. 000125

- ASTA CON GANCIO A V
- BAR WITH V-SHAPED HOOK
- STANGE MIT V-FÖRMIGEM HAKEN
- BARRE AVEC CROCHET À V




COD. 000159

- ASTA CON GANCIO A L
- BAR WITH L-SHAPED HOOK
- STANGE MIT L-FÖRMIGEM HAKEN
- BARRE AVEC CROCHET À L



COD. 000178

- GANCIO A V
- V-SHAPED HOOK
- V-FÖRMIGER HAKEN
- CROCHET À V



COD. 000163

- GANCIO A L
- L-SHAPED HOOK
- L-FÖRMIGER HAKEN
- CROCHET À L

Teknokav

DAL GENNAIO 1996 **TEKNOKAV** SI OCCUPA DELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE A CICLO CONTINUO, NELLA PROPRIA OFFICINA, DI ATTREZZATURE PER VERNICIATURA, ED ALTRO, NEL SETTORE DELLA CARROZZERIA.

SINCE JANUARY 1996 OUR CO. "**TEKNOKAV**" HAS BEEN DEALING IN ITS WORKSHOP THE DESIGN AND MANUFACTURE BY A CONTINUOUS PROCESS, OF PAINTING EQUIPMENT AND OF VARIOUS OTHER ITEMS IN THE BODYWORK SECTOR.

SEIT JANUAR 1996 BESCHÄFTIGT SICH UNSERE FA. "**TEKNOKAV**" IN IHRER WERKSTATT MIT DEM ENTWURF, SOWIE PRODUKTION MIT KONTINUIERLICHEM ABLAUF, VON LACKIERANLAGEN UND VERSCHIEDENARTIGEN ANDEREN ARTIKELN IM KARROSSERIEBEREICH.

DEPUIS JANVIER 1996 NOTRE SOCIÉTÉ "**TEKNOKAV**" S'OCCUPE, DANS SON ATELIER DE TÔLERIE, DE LA CONCEPTION ET FABRICATION EN CONTINU D'INSTALLATIONS DE CONSERVATION ET D'APPLICATION DE PEINTURE ET D'AUTRES PRODUITS VARIÉS DANS LE DOMAINE DE LA CARROSSERIE.



Teknokav

*Un compagno per il
tuo lavoro!*

TEKNOKAV di Sportiello Damiano Sergio

Via A. Colombo, 130/132

21055 Gorla Minore (VA) ITALY

Telefono — Fax 0331 602689

Cell. 347 0676962

C.F. SPR DNS 65E15 E102Y

P.I. 02281030128 — REA 243654

www.teknokav.com — teknokav@alice.it